



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»

А.Ю. Еросланова/
«18» 03 2025 г.
М.П.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»
Юридический адрес: 424007, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.121
ИНН 1215101480, КПП 121501001 Телефон +7 (8362) 55-36-40, e-mail: san_priem@mari-el.ru

Орган инспекции

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»
Адрес осуществления деятельности: 424007, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.121
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710009
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15 апреля 2015 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«18» 03 2025 г.

г. Йошкар-Ола

№ 799

Мною: Кузнецовой С.А. – врачом по общей гигиене отдела обеспечения санитарного надзора ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»,
на основании: поручения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий от 05.03.2025 г. № 12-00-03/72-1605-2025,

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза: помещений Автономной некоммерческой общеобразовательной организации Лицей информационных технологий "Инфотех" по адресу: 424033, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Эшкинина, д. 8А, кабинет 302 в части оценки результатов измерения физических факторов.

Юридический адрес, ИНН, ОГРН: 424033, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Эшкинина, д. 8А, кабинет 302 (ИНН 1215188918, ОГРН 1151200000181).

Для проведения экспертизы представлен: протокол измерений № 300В от 14.03.2025 г., выполненный аккредитованным испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510111, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 29.04.2016 г.

Место, дата и время проведения экспертизы: Экспертиза проведена по фактическому адресу осуществления деятельности: 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 121, с « 18 » марта 2025 г. 10 час. 10 мин. по « 18 » марта 2025 г. 10 час. 20 мин.

Место, дата и время оформления экспертного заключения: Экспертиза оформлена по фактическому адресу осуществления деятельности: 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 121, с « 18 » марта 2025 г. 10 час. 30 мин. « 18 » марта 2025 г. 10 час. 40 мин.

I. Экспертизой установлено:

В помещениях Автономной некоммерческой общеобразовательной организации Лицей информационных технологий "Инфотех" по адресу: 424033, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Эшкинина, д. 8А, кабинет 302 проведены инструментальные измерения искусственной освещенности в соответствии с требованиями МУК 4.3.3832-22 "Методические указания по проведению измерений и оценке освещения в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки", шума, спектр которого охватывает слышимый диапазон, в соответствии с требованиями МУК 4.3.3722-21

Экспертное заключение составлено в трёх экземплярах

Экспертное заключение действительно при наличии оригинала подписей и печати или заверенной копии

«Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях», напряженности электрических и магнитных полей промышленной частоты 50 Гц в соответствии с требованиями МУК 4.3.3672-20 «Методика проведения измерений электрических и магнитных полей промышленной частоты 50 Гц в жилых и общественных зданиях».

Представлены результаты инструментальных измерений искусственной освещенности, шума, спектр которого охватывает слышимый диапазон, напряженности электрических и магнитных полей промышленной частоты 50 Гц, оформленные в виде протокола измерений № 300В от 14.03.2025 г., выполненного аккредитованным испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510111, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 29.04.2016 г.).

Согласно протоколу № 300В от 14.03.2025 г.:

Результаты измерений искусственной освещенности:

Наименование определяемой характеристики (показателя) с указанием рабочей зоны, рабочего места, точки измерений, единицы измерения	Тип ламп	Результаты измерений	Расширенная неопределенность (P=0.95) **	Нормативное значение*, лк/разряд зрительных работ
Кабинет № 301 физики				
<i>- на поверхности парты</i>				
Освещенность рабочей поверхности (общая), лк	СД	1111	84	≥300
<i>- середина доски</i>				
Освещенность (общая) В-1.5, лк	СД	1708	129	≥500
Кабинет № 303 физики				
<i>- на поверхности парты</i>				
Освещенность рабочей поверхности (общая), лк	СД	1194	90	≥300
<i>- середина доски</i>				
Освещенность (общая) В-1.5, лк	СД	1826	138	≥500
Кабинет № 406 математики				
<i>- на поверхности парты</i>				
Освещенность рабочей поверхности (общая), лк	СД	1004	76	≥300
<i>- середина доски</i>				
Освещенность (общая) В-1.5, лк	СД	1664	126	≥500

Измеренные значения освещенности при системе общего искусственного освещения в обследованных помещениях Автономной некоммерческой общеобразовательной организации Лицей информационных технологий "Инфотех" по адресу: 424033, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Эшкинина, д. 8А, кабинет 302 **соответствуют** гигиеническим нормативам, установленным требованием п.п. 144, 151 табл. 5.54, главы V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Результаты измерения шума, спектр которого охватывает слышимый диапазон:

№ точки	Наименование определяемой характеристики (показателя) с указанием места измерения, точки измерения	Наименование частот, Гц									Уровень звука, дБА	Максимальный уровень звука с частотной коррекцией А, дБ
		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
	ПДУ**	≤79	≤63	≤52	≤45	≤39	≤35	≤32	≤30	≤28	≤40	
Кабинет информатики (оборудованный ПК)												
1	Уровень звукового давления в октавных полосах частот, дБ	49.5	45.2	36.4	35.5	30.6	25.4	23.7	15	14.9	32.6	-
	Расширенная неопределенность (P=0.95)	1.6	1.6	1.5	1.4	1.7	1.6	1.5	1.4	1.4	1.4	-

Измеренные параметры уровней звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами от 31,5 до 8000 Гц и уровень звука, создаваемый ПЭВМ, на месте пользователя в кабинете информатики Автономной некоммерческой общеобразовательной организации Лицей информационных технологий "Инфотех" по

Экспертное заключение составлено в трёх экземплярах

Экспертное заключение действительно при наличии оригинала подписей и печати или заверенной копии

адресу: 424033, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Эшкинина, д. 8А, кабинет 302 **соответствуют** нормируемым параметрам, установленным требованиями п. 100 таблицы 5.35, главы V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Результаты измерения электрических и магнитных полей промышленной частоты 50 Гц:

Наименование определяемой характеристики (показателя) с указанием рабочей зоны (точки измерения)	Результаты измерений	Расширенная неопределенность (P=0.95) **	ПДУ *
Кабинет информатики (оборудованный ПК)			
Напряженность электрического поля частотой 50 Гц, кВ/м	<0.005	-	≤0.5
Напряженность магнитного поля с частотой 50 Гц, А/м	<0.05	-	≤4.0

Измеренные значения напряженности электрического и магнитного полей промышленной частоты 50 Гц в кабинете информатики Автономной некоммерческой общеобразовательной организации Лицей информационных технологий "Инфотех" по адресу: 424033, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Эшкинина, д. 8А, кабинет 302 **соответствуют** предельно-допустимым уровням, установленным требованиями таблицы 5.41, главы V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

II. Заключение

Измеренные значения освещенности при системе общего искусственного освещения в обследованных помещениях Автономной некоммерческой общеобразовательной организации Лицей информационных технологий "Инфотех" по адресу: 424033, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Эшкинина, д. 8А, кабинет 302 **соответствуют** гигиеническим нормативам, установленным требованием п.п. 144, 151 табл. 5.54, главы V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Измеренные параметры уровней звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами от 31,5 до 8000 Гц и уровень звука, создаваемый ПЭВМ, на месте пользователя в кабинете информатики Автономной некоммерческой общеобразовательной организации Лицей информационных технологий "Инфотех" по адресу: 424033, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Эшкинина, д. 8А, кабинет 302 **соответствуют** нормируемым параметрам, установленным требованиями п. 100 таблицы 5.35, главы V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Измеренные значения напряженности электрического и магнитного полей промышленной частоты 50 Гц в кабинете информатики Автономной некоммерческой общеобразовательной организации Лицей информационных технологий "Инфотех" по адресу: 424033, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Эшкинина, д. 8А, кабинет 302 **соответствуют** предельно-допустимым уровням, установленным требованиями таблицы 5.41, главы V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Исполнитель(ли):

Врач по общей гигиене

(Должность)

Кузнецова С.А.

(Ф.И.О.)


(подпись)

Два экземпляра экспертного заключения получил:

« » 2025 г.

(Дата)

(Ф.И.О.)

(подпись)

Экспертное заключение составлено в трёх экземплярах

Экспертное заключение действительно при наличии оригинала подписей и печати или заверенной копии

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный номер

ПМ 12250041000117363173 от 12.03.2025

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл
(Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл)
424007 г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, дом 121
ОГРН 1051200013820 ИНН/КПП 1215101152/121501001 ОКПО 76860627
Тел. (8362) 68-19-97, факс: (8362) 68-19-30
E-mail: sanepid@12.rospotrebnadzor.ru

« 25 » марта 2025 г., 9 час. 30 мин.
(дата и время составления акта)

Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 121
(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11⁴ постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», п. 1 ч. 1 ст. 52.1 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

2. Профилактический визит проведен в отношении:

Автономной некоммерческой организации общеобразовательная организация лицей информационных технологий "Инфотех", ИНН 1215188918, ОГРН 1151200000181, чрезвычайно высокой категории риска

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 424033, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Эшкинина, д. 8 а, кабинет 302.

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности ИЛИ место

нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с « 12 » марта 2025 г. по « 25 » марта 2025 г.

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: профилактический визит не приостанавливался.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования с « » _____ г.

по « __ » _____ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: заместителем начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл Ельмаковой Надеждой Анатольевной, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл Яндыковой Надеждой Ивановной

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: Еросланова Анастасия Юрьевна — руководитель ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл», Кузнецова Светлана Анатольевна — врач по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл», Минина Татьяна Андреевна — заведующий отделением по измерению физических факторов и исследованию воздуха, врач-лаборант ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл», Загайнова Ксения Сергеевна — врач-эпидемиолог эпидемиологического отделения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл», Макеева Елена Станиславовна — заместитель руководителя Испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл», Дербенев Александр Сергеевич — химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл».

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл», дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 29.04.2016 г. Номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510111, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 121, аккредитовано в качестве испытательного лабораторного центра в Федеральной службе по аккредитации (Росаккредитация).

Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл», дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15.04.2015 года, номер записи № RA.RU.710009, аккредитовано в качестве органа инспекции в Федеральной службе по аккредитации (Росаккредитация).

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: директор Автономной некоммерческой организации общеобразовательная организация лицей информационных технологий "Инфотех" Сухарев Денис Александрович, заместитель директора Автономной некоммерческой организации общеобразовательная организация лицей информационных технологий "Инфотех" Самокаева Екатерина Александровна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да

О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска
Иная информация (указать)

да

Осуществлено консультирование контролируемого лица

да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

1) осмотр в следующие сроки: с «12» марта 2025 г. по «12» марта 2025 г.

2) инструментальные исследования в следующие сроки: с «12» марта 2025 г. по «12» марта 2025 г.

3) экспертиза в следующие сроки: с «12» марта 2025 г. по «12» марта 2025 г., с «18» марта 2025 г. по «18» марта 2025 г.

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:
(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено: 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований:

И. Отсутствуют данные об иммунизации против вирусного гепатита В, а также сведения о наличии медотвода, отказа, или иных причин, обосновывающих отсутствие прививок у преподавателя П.Е.А. (1970 г.р.), что является нарушением п. 761 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» от 17.03.2025 № 782).

Выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 12-00-03/39-44-2025 от 25.03.2025.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра от 12.03.2025 г., экспертное заключение № 782 от 17.03.2025 г., экспертное заключение № 799 от 18.03.2025 г., протокол измерений № 300В от 14.03.2025 г., Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 12-00-03/39-44-2025 от 25.03.2025.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Заместитель начальника
отдела санитарного надзора
Управления Роспотребнадзора
по Республике Марий Эл

Евгеньевна
(подпись)

Н.А.Ельмакова
(инициалы и фамилия)

Главный специалист-эксперт
отдела санитарного надзора
Управления Роспотребнадзора
по Республике Марий Эл

(должность)

Яндыкова
(подпись)

Н.И. Яндыкова
(инициалы и фамилия)

С актом профилактического визита ознакомлен: директор Автономной некоммерческой организации общеобразовательная организация лицей информационных технологий "Инфотех" Сухарев Денис Александрович
(должность) (ФИО) (подпись)

"25" марта 2025 г. " " час. " " мин.
(дата, время)



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ОИ
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Марий Эл»
А.Ю. Еросланова/
«17» 03 2025 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»
Юридический адрес: 424007, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.121
ИНН 1215101480, КПП 121501001 Телефон +7 (8362) 55-36-40, e-mail: san_priem@mari-el.ru

Орган инспекции

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»
Адрес осуществления деятельности: 424007, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.121
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №RA.RU.710009
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15 апреля 2015 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«17» 03 2025 г. г. Йошкар-Ола

№ 782

Мною: врачом-эпидемиологом эпидемиологического отделения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Загайновой Ксенией Сергеевной на основании: поручения Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл от 05.03.2025 г. № 12-00-03/72-1605-2025

в присутствии: директора Сухарева Д.А. Автономная некоммерческая организация общеобразовательная организация Лицей информационных технологий «Инфотех» проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза документации адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Эшкинина, д.8А.

Юридический адрес, ИНН, ОГРН: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Эшкинина, д.8А, ИНН 1215188918, ОГРН 1151200000181

Для проведения экспертизы Автономная некоммерческая организация общеобразовательная организация Лицей информационных технологий «Инфотех» представлены: списки фактически работающих лиц и личные медицинские книжки сотрудников.

Место, дата и время проведения экспертизы: Автономная некоммерческая организация общеобразовательная организация Лицей информационных технологий «Инфотех», Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Эшкинина, д. 8А,
с «12» марта 2025 г. с 14 час. 00 мин. по «12» марта 2025 г. 16 час. 30 мин.;

Место, дата и время оформления экспертного заключения: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл», Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.121: с «17» марта 2025 г. 10 час. 30 мин. по «17» марта 2025 г. 12 час. 00 мин.

I. Экспертизой установлено:

По полноте и своевременности проведения иммунопрофилактики сотрудникам Автономная некоммерческая организация общеобразовательная организация Лицей информационных технологий «Инфотех»

С целью оценки полноты и своевременности проведения иммунопрофилактики сотрудникам, проанализированы представленные администрацией Автономная некоммерческая организация общеобразовательная организация Лицей информационных технологий «Инфотех» списки фактически работающих лиц и личные медицинские книжки сотрудников.

Согласно представленному списку сотрудников и личным медицинским книжкам

фактически работает в Автономная некоммерческая организация общеобразовательная организация Лицей информационных технологий «Инфотех» 5 человек.

Среди всех работающих сотрудников подлежат иммунизации против дифтерии столбняка в рамках национального календаря профилактических прививок 50 человек, привиты 50 человек, что соответствует требованиям п. 2965 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Из 50 сотрудников, в рамках национального календаря профилактических прививок подлежат иммунизации против кори 37 человек, привиты против кори 36 человек. У 1 человека (Р.Л.С., 1984 г.р., заместитель директора по воспитательной работе) имеется сведения только об одной прививке против кори, при этом представлен медицинский отвод от ревакцинации против кори на 1 месяц от 10.03.2025 г., что соответствует требованиям п. 2769 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Среди всех сотрудников, в рамках национального календаря профилактических прививок, подлежат иммунизации против гепатита В 37 человек, привиты против гепатита В 34 человека. У 1 человека (П.Е.А., 1970 г.р., преподаватель) отсутствуют сведения о вакцинации против гепатита В, при этом отсутствуют сведения о наличии медицинского отвода или отказа от прививок. У 1 человека (Б.М.Н., 2005 г.р., преподаватель) имеются сведения об одной прививке против гепатита В, при этом представлен медицинский отказ от ревакцинации. У 1 человека (Т.Н.А., 1975 г.р., воспитатель) отсутствуют сведения о вакцинации против гепатита В, при этом представлена справка о наличии медицинского отвода, что не соответствует требованиям п. 761 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Среди всех сотрудников, в рамках национального календаря профилактических прививок, подлежат иммунизации против краснухи 5 человек, привиты против краснухи 5 человек, п. 2769 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

По полноте и своевременности прохождения периодических медицинских осмотров сотрудников Автономная некоммерческая организация общеобразовательная организация Лицей информационных технологий «Инфотех»

С целью оценки полноты и своевременности прохождения периодических медицинских осмотров были проанализированы личные медицинские книжки сотрудников, работающих в Автономная некоммерческая организация общеобразовательная организация Лицей информационных технологий «Инфотех».

Согласно предоставленным медицинским книжкам, действующий допуск к работе, в соответствии с пройденным медицинским осмотром имеют 50 человек, что соответствует п. 62 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Согласно данным внесенным в личные медицинские книжки, своевременно прошли периодическое обследование на туберкулез 50 человек, что соответствует требованиям п. 810 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

По полноте и своевременности прохождения периодической профессиональной гигиенической подготовки и аттестации сотрудниками Автономная некоммерческая организация общеобразовательная организация Лицей информационных технологий «Инфотех»

С целью оценки своевременности прохождения периодической профессиональной гигиенической подготовки и аттестации сотрудниками Автономная некоммерческая

защи
» 5
и
элек
6-2
».
вок
У 1
тс
вод
п.
ке
их
та
о
о
я
з
)
организация общеобразовательная организация Лицей информационных технологий «Инфотех» проанализированы представленные администрацией списки и личные медицинские книжки фактически работающих сотрудников. Согласно представленной информации подлежат прохождению периодической профессиональной гигиенической подготовки и аттестации 50 человек, в том числе имеют сведения о прохождении периодической профессиональной гигиенической подготовки и аттестации 50 человек, что соответствует требованиям п. 1.5 санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

II. Заключение:

Ведение документации по организации полноты и своевременности проведения иммунопрофилактики сотрудникам организации, по полноте и своевременности прохождения периодических медицинских осмотров, обследовании на туберкулез, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации сотрудников Автономная некоммерческая организация общеобразовательная организация Лицей информационных технологий «Инфотех» не соответствует требованиям п. 761 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Врач - эпидемиолог
(должность)

Загайнова К.С.
(Ф.И.О.)


(подпись)

Два экземпляра экспертного заключения получил:

«__» _____ 20__ г.
(Дата)

(Ф.И.О.)

(подпись)

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
по Республике Марий Эл

Машиностроителей ул., д.121 г. Йошкар-Ола 424007

Тел (8362) 68-19-97, факс (8362) 68-19-30, E-mail:sanepid@12.rospotrebnadzor.ru

Предписание

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

25.03.2025

12-00-03/39-44-2025

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.121.

(дата и место выдачи предписания)

Мною, заместителем начальника отдела санитарного надзора Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике
Марий Эл Ельмаковой Надеждой Анатольевной

(должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего предписание)

при проведении обязательного профилактического визита № 12250041000117363173 от
12.03.2025

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия, обязательного профилактического визита)

в отношении Автономной некоммерческой организации общеобразовательная организация лицей
информационных технологий "Инфотех", ИНН 1215188918, ОГРН 1151200000181, юридический
адрес: 424033, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Эшкинина, д. 8 а, кабинет 302.

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены нарушения обязательных требований в Автономной некоммерческой организации
общеобразовательная организация лицей информационных технологий "Инфотех" (424033,
Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Эшкинина, д. 8 а, кабинет 302), а именно:

1.Отсутствуют данные об иммунизации против вирусного гепатита В, а также сведения о наличии
медотвода, отказа, или иных причин, обосновывающих отсутствие прививок у преподавателя
П.Е.А. (1970 г.р.), что является нарушением п. 761 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-
эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (экспертное
заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» от 17.03.2025 №
782).

Тем самым, АНООО лицей информационных технологий "Инфотех", нарушило требования
п. 761 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике
инфекционных болезней».

(описание каждого выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного
правового акта, содержащего нарушения обязательных требований)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90, ч.ч.1, 2 статьи 90¹
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно -эпидемиологическом благополучии населения» с целью
устранения выявленных нарушений

предписываю:

Автономной некоммерческой организации общеобразовательная организация лицей
информационных технологий "Инфотех", ИНН 1215188918, ОГРН 1151200000181, юридический
адрес: 424033, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Эшкинина, д. 8 а, кабинет 302:

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес)
юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем
оргane, адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Представить достоверные данные о проведенной иммунизации против вирусного гепатита В,



преподавателю П.Е.А. (1970 г.р.), либо информацию по наличию медотвода, отказа или иных причин, обосновывающих отсутствие прививки, в соответствии с требованиями п. 761 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Срок - до 29.08.2025 г.

(срок устранения выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретной даты)

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленных нарушений обязательных требований: сотруднику лица пройти иммунизацию против гепатита В.

Информацию о выполнении настоящего предписания представить в Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл по адресу: г. Йошкар-Ола ул. Машиностроителей, д. 121, с приложением подтверждающих документов (заверенных копий) в срок до 30.08.2025 г.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленных нарушений обязательных требований: копия личной медицинской книжки, прививочного сертификата.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: Автономную некоммерческую организацию общеобразовательная организация лицей информационных технологий "Инфотех", ИНН 1215188918, ОГРН 1151200000181.

(Сведения о контролируемом лице, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение в срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет административную ответственность по части 1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление в государственный орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, влечет административную ответственность, по ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном главой 9 Федеральным законом от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель начальника
отдела санитарного надзора
Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Республике Марий Эл



(подпись)

Н.А.Ельмакова
(инициалы и фамилия)



Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления (дата и время) контролируемого лица или его представителя с предписанием:

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»)

Испытательный Лабораторный Центр ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл
Юридический адрес: 424007, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Машиностроителей ул, дом 121, тел.: +7 8362553640
e-mail: san_priem@mari-el.ru

ОГРН 1051200016867 ИНН 1215101480

Адреса мест осуществления деятельности: 424007, РОССИЯ, Респ Марий Эл, г Йошкар-Ола, ул
Машиностроителей, дом 121/4, тел.: +7 8362553640, e-mail: san_priem@mari-el.ru; 424007, РОССИЯ, Марий
Эл Респ, Йошкар-Ола г, Машиностроителей ул, дом 121, тел.: +7 8362553640, e-mail: san_priem@mari-el.ru;
424007, РОССИЯ, Респ Марий Эл, г Йошкар-Ола, ул Машиностроителей, дом 121/2, тел.: +7 8362553640, e-
mail: san_priem@mari-el.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510111



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Испытательного
лабораторного центра

МП

Е.С. Макеева
14.03.2025

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ
№ 300В от 14.03.2025

1. **Наименование объекта измерений:** Помещения/Здания общественного назначения
2. **Заказчик:** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл (ИНН 1215101152)
Юридический адрес: 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 121
Фактический адрес: 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 121
3. **Основание для проведения измерений:** Поручение от 05.03.2025 г. № 12-00-03/72-1605-2025
4. **Цель проведения измерений:** профилактический визит
5. **НД, регламентирующие нормативные значения измеряемого фактора:** указаны в п.14 «Результаты измерений»
6. **Дата и время проведения измерений:** 12.03.2025, 13⁰⁰-14³⁰
7. **Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводились измерения:** Автономная некоммерческая общеобразовательная организация Лицей информационных технологий "Инфотех" (ИНН 1215188918)
8. **Место проведения измерений:** Помещения Автономной некоммерческой общеобразовательной организации Лицей информационных технологий "Инфотех", расположенного по адресу: 424033, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Эшкинина, д. 8А, кабинет 302
9. **Условия проведения измерений:** указаны в п.14 «Результаты измерений»
10. **Дополнительные сведения:** отсутствуют
11. **Измерения провел:** химик-эксперт медицинской организации Дербенев А.С.
12. **Измерения проведены в присутствии:**
- представителя обследуемого объекта: руководителя структурного подразделения "Компьютерная школа "Инфосфера" Иванова Д.М.
13. **Лицо, ответственное за составление протокола:** зав. отделением по измерению физических факторов и исследованию воздуха, врач-лаборант Минина Т.А.

подпись

* - Испытательный лабораторный центр не несет ответственность за информацию, предоставленную заказчиком.

14.1. Результаты измерений

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Адрес места осуществления деятельности: 424007, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 121

Условия проведения измерений: условия проведения измерений в помещениях соответствуют требованиям эксплуатации средства измерений: при температуре воздуха в помещениях 23-25 °С; относительной влажности воздуха 30-33%, атмосферном давлении 745 мм рт.ст.

НД, регламентирующие нормативные значения измеряемого фактора: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

НД на метод измерений: МУК 4.3.3832-22 "Методические указания по проведению измерений и оценке освещения в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки"

Наименование определяемой характеристики (показателя) с указанием рабочей зоны, рабочего места, точки измерений, единицы измерения	Тип ламп	Результаты измерений	Расширенная неопределенность (P=0.95) **	Нормативное значение, лк/разряд зрительных работ
Кабинет № 301 физики				
<i>- на поверхности парты</i>				
Освещенность рабочей поверхности (общая), лк	СД	1111	84	≥300
<i>- середина доски</i>				
Освещенность (общая) В-1.5, лк	СД	1708	129	≥500
Кабинет № 303 физики				
<i>- на поверхности парты</i>				
Освещенность рабочей поверхности (общая), лк	СД	1194	90	≥300
<i>- середина доски</i>				
Освещенность (общая) В-1.5, лк	СД	1826	138	≥500
Кабинет № 406 математики				
<i>- на поверхности парты</i>				
Освещенность рабочей поверхности (общая), лк	СД	1004	76	≥300
<i>- середина доски</i>				
Освещенность (общая) В-1.5, лк	СД	1664	126	≥500

*является справочной информацией

** при одностороннем интервале охвата

14.2. Результаты измерений

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Адрес места осуществления деятельности: 424007, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 121

Условия проведения измерений: условия проведения измерений в помещениях соответствуют требованиям эксплуатации средства измерений: при температуре воздуха в помещениях 24 °С; относительной влажности воздуха 32%, скорости движения воздуха <0.1 м/с, атмосферном давлении 745 мм рт.ст.

НД, регламентирующие нормативные значения измеряемого фактора: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

НД на метод измерений: МУК 4.3.3722-21 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях»

№ точки	Наименование определяемой характеристики (показателя) с указанием места измерения, точки измерения	Наименование частот, Гц									Уровень звука, дБА	Максимальный уровень звука с частотной коррекцией А, дБ
		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
	ПДУ**	≤79	≤63	≤52	≤45	≤39	≤35	≤32	≤30	≤28	≤40	
Кабинет информатики (оборудованный ПК)												
I.	Уровень звукового давления в октавных полосах частот, дБ	49.5	45.2	36.4	35.5	30.6	25.4	23.7	15	14.9	32.6	-
	Расширенная неопределенность (P=0.95)	1.6	1.6	1.5	1.4	1.7	1.6	1.5	1.4	1.4	1.4	-

**является справочной информацией

14.3. Результаты измерений

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Адрес места осуществления деятельности: 424007, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 121

Условия проведения измерений: условия проведения измерений в помещениях соответствуют требованиям эксплуатации средства измерений: при температуре воздуха в помещениях 24 °С; относительной влажности воздуха 32%, атмосферном давлении 745 мм рт.ст.

НД, регламентирующие нормативные значения измеряемого фактора: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

НД на метод измерений: МУК 4.3.3672-20 «Методика проведения измерений электрических и магнитных полей промышленной частоты 50 Гц в жилых и общественных зданиях»,

Наименование определяемой характеристики (показателя) с указанием рабочей зоны (точки измерения)	Результаты измерений	Расширенная неопределенность (P=0.95) **	ПДУ *
Кабинет информатики (оборудованный ПК)			
Напряженность электрического поля частотой 50 Гц, кВ/м	<0.005	-	≤0.5
Напряженность магнитного поля с частотой 50 Гц, А/м	<0.05	-	≤4.0

*является справочной информацией

** при одностороннем интервале охвата

15. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Люксметр ТКА-люкс	31467
2	Шумомер, анализатор спектра-вибромметр ОКТАВА-110А	А070730
3	Измеритель полей ВЕ-метр-АТ-003	57911
5	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	361919
6	Рулетка измерительная металлическая Р30УЗК	26

Протокол составлен в 3-х экземплярах

Один экземпляр протокола получил: « _____ » 2025 (Дата) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА